

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Закрытое акционерное общество «Научно-Исследовательский Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС» | | |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда) | | |
| Регистрационный № 1838, дата внесения в реестр 10.06.2011 | | |
| (регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) | | |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| РОСС RU.0001.21МЭ67 | 02 сентября 2010г. | 02 сентября 2015г. |

Заключение эксперта
№ 630/146365 от 19.06.2015г.
по результатам проведения специальной оценки условий труда

1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее Федеральный закон) в ГБУ «Бассейн Орион» проведена специальная оценка условий труда 33 (с учетом аналогичности) рабочих мест.

2. Для организации и проведения специальной оценки условий труда в ГБУ «Бассейн Орион» создана комиссия (Приказ № 02-02-74 от 14.04.2015г.).

3. В соответствии со статьей 10 Федерального закона вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы на следующих рабочих местах:

| № рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредных (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса |
|---|---|
| | Отсутствует |
| 1 | Рабочее место директора; Система искусственного освещения |
| 2 | Рабочее место заместителя директора; Система искусственного освещения |
| 3 | Рабочее место главного инженера; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса |
| 4 | Рабочее место главного бухгалтера; Система искусственного освещения |
| 5 | Рабочее место бухгалтера; Система искусственного освещения |
| 6 | Рабочее место бухгалтера; Система искусственного освещения |
| 7 | Рабочее место кассира; Система искусственного освещения |
| 8 | Рабочее место врача; Система искусственного освещения |
| 9 | Рабочее место специалиста по кадрам; Система искусственного освещения |
| 10 | Рабочее место старшего инженера; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса |
| 11 | Рабочее место специалиста по охране труда; Система искусственного освещения |
| 12 | Рабочее место инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций; Система искусственного освещения |
| 13А (13-1А; 13-2А) | Рабочее место инструктора по спорту 12 разряд; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса |
| 14А (14-1А; 14-2А; 14-3А) | Рабочее место инструктора по спорту 9 разряд; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса |
| 15 | Рабочее место инструктора по адаптивной физической культуре; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса |
| 16 | Рабочее место медицинской сестры; Система искусственного освещения |
| 17 | Рабочее место заведующего хозяйством; Система искусственного освещения |
| 18 | Рабочее место начальника смены; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса |
| 19 | Рабочее место администратора; Система искусственного освещения |
| 21 | Рабочее место аппаратчика водно-химической обработки; Система искусственного освещения, производственное оборудование (шум), тяжесть трудового процесса |
| 22 | Рабочее место слесаря-ремонтника; Система искусственного освещения, производственное оборудование (шум), тяжесть трудового процесса |
| 23 | Рабочее место слесаря-сантехника; Система искусственного освещения, производственное оборудование (шум), тяжесть трудового процесса |
| 24 | Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования; Система искусственного освещения, производственное оборудование (шум), тяжесть трудового процесса |
| 25 | Рабочее место садовника; Тяжесть трудового процесса |
| 26 | Рабочее место сторожа; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса |
| 27А (27-1А; 27-2А; 27-3А; 27-4А) | Рабочее место уборщика служебных помещений; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса |
| 28А (28-1А; 28-2А; 28-3А; 28-4А; 28-5А) | Рабочее место гардеробщика; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса |
| 29 | Рабочее место массажиста; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса |

Комиссией принято решение о проведении исследований (испытаний) и измерений данных вредных и (или) опасных производственных факторов в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона.

4. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществлялась на следующих рабочих местах:

| № рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредных (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Основание в соответствии Федеральным законом РФ 28.12.2013 г. № 426-ФЗ |
|------------------|---|--|
| | Отсутствует | |
| 20 | Рабочее место электрогазосварщика; Сварочное оборудование (шум, вибрация, химические вещества в воздухе рабочей зоны), тяжесть трудового процесса | п. 1 часть 6 статьи 10 |

5. Результаты проведения специальной оценки условий труда представлены в отчете, который включает следующие результаты:

- 1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда;
- 2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах;
- 3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах;
- 4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;
- 5) сводная ведомость специальной оценки условий труда;
- 6) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда;
- 7) заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

30

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Ефимова Ж.Э.

(Ф.И.О.)